

Aanleverspecificaties

Ballonnen & toebehoren

Ballonnen QP:

- Gebruik onze werktekening
- Bestanden aanleveren in vector.
- Tekst altijd omzetten naar lettercontouren.
- Bedrukking aanleveren in de gewenste pantone kleur
- Elementen kleiner dan 1mm kunnen wegvallen/slecht zichtbaar zijn en kunnen dichtlopen.
- Ronde/vierkante vormen kunnen op dit product vervormen
- Bij de druktechniek Qualityprint zijn pasverschillen niet te vermijden. Dit is alleen mogelijk in de drukkwaliteit High Quality Precision Print.

Ballonnen HQPP

- Gebruik onze werktekening
- Wij verzoeken u ons het logo vooraf te tonen zodat wij u ons drukadvies kunnen geven. Niet alle full colour logos worden in full colour gedrukt. Vaak moeten extra steunkleuren gedrukt worden om het beste resultaat te bereiken.
- Tekst altijd omzetten naar lettercontouren.
- Bedrukking aanleveren in de gewenste pantone kleur
- Elementen kleiner dan 1mm kunnen wegvallen/slecht zichtbaar zijn en kunnen dichtlopen.
- Ronde/vierkante vormen kunnen op dit product vervormen

Reuzenballonnen QP:

- Gebruik onze werktekening
- Bestanden aanleveren in vector.
- Tekst altijd omzetten naar lettercontouren.
- Bedrukking aanleveren in de gewenste pantone kleur

- Elementen kleiner dan 1mm kunnen wegvallen/slecht zichtbaar zijn en kunnen dichtlopen.
- Ronde/vierkante vormen kunnen op dit product vervormen
- Bij de druktechniek Qualityprint zijn pasverschillen niet te vermijden, wij verzoeken u ons een meerkleurige drukbeeld vooraf te tonen zodat wij u ons drukadvies kunnen geven.

Punchballs:

- Gebruik onze werktekening
- Bestanden aanleveren in vector.
- Tekst altijd omzetten naar lettercontouren.
- Bedrukking aanleveren in de gewenste pantone kleur
- Elementen kleiner dan 1mm kunnen wegvallen/slecht zichtbaar zijn en kunnen dichtlopen.
- Ronde/vierkante vormen kunnen op dit product vervormen

Vlaggen-/wimpellijnen & vlaggetjes

Vlaggetjes van papier:

- Gebruik onze werktekening
- Tekst altijd omzetten naar lettercontouren.
- Bestanden aanleveren met rondom 3 mm afloop
- Koppelingen altijd insluiten
- Logo's en tekst minimaal 5 mm van de rand plaatsen.
- Zowel de voor- als achterzijde aanleveren
- Houd rekening met de plakstrook in het ontwerp
- Tekst en belangrijke elementen binnen de veiligheidsmarges plaatsen
- Bij full colour bedrukking zwart aanleveren als =50, m=0, y= 0 en k=100

Supportersvlaggen:

- Gebruik onze werktekening
- Tekst altijd omzetten naar lettercontouren.
- Bestanden aanleveren met rondom 3 mm afloop
- Koppelingen altijd insluiten
- Logo's en tekst minimaal 5 mm van de rand plaatsen.
- Zowel de voor- als achterzijde aanleveren
- Houd rekening met de plakstrook in het ontwerp
- Tekst en belangrijke elementen binnen de veiligheidsmarges plaatsen
- Bij full colour bedrukking zwart aanleveren als =50, m=0, y= 0 en k=100

Vlaggen- en wimpellijnen:

- Gebruik onze werktekening
- Tekst altijd omzetten naar lettercontouren.
- Bestanden aanleveren met rondom 3 mm afloop
- Koppelingen altijd insluiten
- Logo's en tekst minimaal 5 mm van de rand plaatsen.
- Aan de bovenkant 1 cm vrij laten van tekst en logo's.
- Bij full colour bedrukking zwart aanleveren als =50, m=0, y= 0 en k=100

Fietswimpels:

- Gebruik onze werktekening
- Tekst altijd omzetten naar lettercontouren.
- Bestanden aanleveren met rondom 3 mm afloop
- Koppelingen altijd insluiten
- Logo's en tekst minimaal 5 mm van de rand plaatsen.
- Aan de bovenkant 1 cm vrij laten van tekst en logo's.
- Zowel de voor- als achterzijde aanleveren
- Bij full colour bedrukking zwart aanleveren als =50, m=0, y= 0 en k=100

Vlaggenlijnen gestanst:

- Tekst altijd omzetten naar lettercontouren.
- Bestanden aanleveren met rondom 3 mm afloop
- Koppelingen altijd insluiten
- Logo's en tekst minimaal 5 mm van de rand plaatsen.
- Aan de bovenkant 1 cm vrij laten van tekst en logo's.
- Stanslijn aanleveren als lijn, deze lijn moet in overdruk staan en een steunkleur zijn.
- Bij full colour bedrukking zwart aanleveren als =50, m=0, y= 0 en k=100

Verticale decoslingers:

- Tekst altijd omzetten naar lettercontouren.
- Bestanden aanleveren met rondom 3 mm afloop
- Koppelingen altijd insluiten
- Logo's en tekst minimaal 5 mm van de rand plaatsen.
- Stanslijn aanleveren als lijn, deze lijn moet in overdruk staan en een steunkleur zijn.
- Bij full colour bedrukking zwart aanleveren als =50, m=0, y= 0 en k=100

Letterslingers:

- Gebruik onze werktekening
- Tekst altijd omzetten naar lettercontouren.
- Bestanden aanleveren met rondom 3 mm afloop
- Koppelingen altijd insluiten
- Logo's en tekst minimaal 5 mm van de rand plaatsen.
- Stanslijn aanleveren als lijn, deze lijn moet in overdruk staan en een steunkleur zijn.
- Bij full colour bedrukking zwart aanleveren als =50, m=0, y= 0 en k=100

Gastronomie

Partyprikkers:

- Gebruik onze werktekening
- Tekst altijd omzetten naar lettercontouren.
- Bestanden aanleveren met rondom 3 mm afloop
- Koppelingen altijd insluiten
- Logo's en tekst minimaal 2,5 mm van de rand plaatsen

Partyprikkers gestanste vormen:

- Gebruik onze werktekening
- Tekst altijd omzetten naar lettercontouren
- Bestanden aanleveren met rondom 3 mm afloop
- Koppelingen altijd insluiten
- Logo's en tekst minimaal 3 mm van de rand plaatsen

Hamburgerprikkers:

- Gebruik onze werktekening
- Tekst altijd omzetten naar lettercontouren.
- Bestanden aanleveren met rondom 3 mm afloop
- Koppelingen altijd insluiten
- Logo's en tekst minimaal 3,5 mm van de rand plaatsen

Gunshape bamboe prikkers:

- Gebruik onze werktekening
- Bestanden aanleveren in vector
- Tekst altijd omzetten naar lettercontouren
- Elementen kleiner dan 0,2 mm kunnen wegvallen/slecht zichtbaar zijn en kunnen dichtlopen.

Kartonnen bekers:

- Gebruik onze werktekening (bestanden niet in een bolling aanleveren)
- Logo's en tekst binnen het blauwe kader in onze werktekening plaatsen
- Ronde/vierkante vormen kunnen vervormen op dit product.
- Tekst altijd omzetten naar lettercontouren
- Bestanden aanleveren met rondom 3 mm afloop
- Koppelingen altijd insluiten
- Zwart aanleveren als c=50, m=50, y=50 en k=100
- Bestanden in cmyk full colour aanleveren

Kartonnen popcornbekers:

- Gebruik onze werktekening
- Tekst altijd omzetten naar lettercontouren
- Bestanden aanleveren met rondom 3 mm afloop
- Koppelingen altijd insluiten
- Logo's en tekst minimaal 5 mm van de rand plaatsen
- Geen ontwerp plaatsen op de plakstrook en bodem
- Bij full colour bedrukking zwart aanleveren als $c=50$, $m=0$, $y=0$ en $k=100$

Kartonnen bordjes:

- Gebruik onze werktekening
- Tekst altijd omzetten naar lettercontouren
- Bestanden aanleveren met rondom 3 mm afloop
- Koppelingen altijd insluiten
- Logo's en tekst minimaal 5 mm van de rand plaatsen
- Bij full colour bedrukking zwart aanleveren als $c=50$, $m=0$, $y=0$ en $k=100$

Bierviltjes:

- Gebruik onze werktekening
- Tekst altijd omzetten naar lettercontouren
- Bestanden aanleveren met rondom 3 mm afloop
- Koppelingen altijd insluiten
- Logo's en tekst minimaal 5 mm van de rand plaatsen
- Zwart aanleveren als $c=100$, $m=100$, $y=20$ en $k=100$
- Bestanden in full colour aanleveren

Kartonnen bekerhouders:

- Gebruik onze werktekening
- Tekst altijd omzetten naar lettercontouren.
- Bestanden aanleveren met rondom 3 mm afloop
- Koppelingen altijd insluiten
- Logo's en tekst minimaal 5 mm van de rand en boorgaten plaatsen
- Bij full colour bedrukking zwart aanleveren als $c=50$, $m=0$, $y=0$ en $k=100$

Bestek:

- Gebruik onze werktekening
- Bestanden aanleveren in vector
- Tekst altijd omzetten naar lettercontouren
- Elementen kleiner dan 0,2 mm kunnen wegvallen/slecht zichtbaar zijn en kunnen dichtlopen.

Maskers en hoedjes

Zonnekleppen / kroontjes:

- Gebruik onze werktekening
- Tekst altijd omzetten naar lettercontouren.
- Bestanden aanleveren met rondom 3 mm afloop
- Koppelingen altijd insluiten
- Logo's en tekst minimaal 5 mm van de rand en boorgaten plaatsen
- Bij full colour bedrukking zwart aanleveren als =50, m=0, y= 0 en k=100

Maskers met elastiek:

- Tekst altijd omzetten naar lettercontouren.
- Bestanden aanleveren met rondom 3 mm afloop
- Koppelingen altijd insluiten
- Stanslijn aanleveren als lijn, deze lijn moet in overdruk staan en een steunkleur zijn.
- Logo's en tekst minimaal 5 mm van de rand en boorgaten plaatsen
- Bij full colour bedrukking zwart aanleveren als =50, m=0, y= 0 en k=100

Maskers met stokjes:

- Tekst altijd omzetten naar lettercontouren.
- Bestanden aanleveren met rondom 3 mm afloop
- Koppelingen altijd insluiten
- Stanslijn aanleveren als lijn, deze lijn moet in overdruk staan en een steunkleur zijn.
- Logo's en tekst minimaal 5 mm van de rand en boorgaten plaatsen
- Bij full colour bedrukking zwart aanleveren als =50, m=0, y= 0 en k=100

Oogmaskers en piraten ooglapje:

- Gebruik onze werktekening
- Tekst altijd omzetten naar lettercontouren
- Bestanden aanleveren met rondom 3 mm afloop
- Koppelingen altijd insluiten
- Logo's en tekst minimaal 5 mm van de rand en boorgaten plaatsen
- Bij full colour bedrukking zwart aanleveren als =50, m=0, y= 0 en k=100

Koksmutsen:

- Gebruik onze werktekening
- Tekst altijd omzetten naar lettercontouren
- Bestanden aanleveren met rondom 3 mm afloop
- Koppelingen altijd insluiten
- Logo's en tekst minimaal 5 mm van de rand plaatsen
- Bij full colour bedrukking zwart aanleveren als =50, m=0, y= 0 en k=100

Kroonhoedjes:

- Gebruik onze werktekening
- Tekst altijd omzetten naar lettercontouren
- Bestanden aanleveren met rondom 3 mm afloop
- Koppelingen altijd insluiten
- Logo's en tekst minimaal 5 mm van de rand plaatsen
- Bij full colour bedrukking zwart aanleveren als =50, m=0, y= 0 en k=100

Feesthoedjes:

- Gebruik onze werktekening
- Tekst altijd omzetten naar lettercontouren
- Bestanden aanleveren met rondom 3 mm afloop
- Koppelingen altijd insluiten
- Logo's en tekst minimaal 5 mm van de rand en boorgaten plaatsen
- Bij full colour bedrukking zwart aanleveren als =50, m=0, y= 0 en k=100

Indianentooien:

- Gebruik onze werktekening
- Tekst altijd omzetten naar lettercontouren
- Bestanden aanleveren met rondom 3 mm afloop
- Koppelingen altijd insluiten
- Logo's en tekst minimaal 5 mm van de rand plaatsen
- Bij full colour bedrukking zwart aanleveren als =50, m=0, y= 0 en k=100

Piratencaps:

- Gebruik onze werktekening
- Tekst altijd omzetten naar lettercontouren
- Bestanden aanleveren met rondom 3 mm afloop
- Koppelingen altijd insluiten
- Logo's en tekst minimaal 5 mm van de rand en boorgaten plaatsen
- Bij full colour bedrukking zwart aanleveren als =50, m=0, y= 0 en k=100

Carnavalssteken:

- Gebruik onze werktekening
- Tekst altijd omzetten naar lettercontouren
- Bestanden aanleveren met rondom 3 mm afloop
- Koppelingen altijd insluiten
- Logo's en tekst minimaal 5 mm van de rand plaatsen
- Bij full colour bedrukking zwart aanleveren als =50, m=0, y= 0 en k=100

Photoprops:

- Tekst altijd omzetten naar lettercontouren
- Bestanden aanleveren met rondom 3 mm afloop
- Koppelingen altijd insluiten
- Logo's en tekst minimaal 5 mm van de rand plaatsen
- Bij full colour bedrukking zwart aanleveren als =50, m=0, y= 0 en k=100
- Stanslijn aanleveren als lijn, deze lijn moet in overdruk staan en een steunkleur zijn.

Promotie

Fanklappers:

- Gebruik onze werktekening
- Tekst altijd omzetten naar lettercontouren
- Bestanden aanleveren met rondom 3 mm afloop
- Koppelingen altijd insluiten
- Logo's en tekst minimaal 5 mm van de rand plaatsen
- Bij full colour bedrukking zwart aanleveren als =50, m=0, y= 0 en k=100

Zwaaihanden:

- Gebruik onze werktekening
- Zowel de voor- als achterzijde aanleveren
- Tekst altijd omzetten naar lettercontouren
- Bestanden aanleveren met rondom 3 mm afloop
- Koppelingen altijd insluiten
- Logo's en tekst minimaal 5 mm van de rand plaatsen
- Bij full colour bedrukking zwart aanleveren als =50, m=0, y= 0 en k=100

Feesttoeters:

- Gebruik onze werktekening
- Tekst altijd omzetten naar lettercontouren
- Bestanden aanleveren met rondom 3 mm afloop
- Koppelingen altijd insluiten
- Logo's en tekst minimaal 5 mm van de rand plaatsen
- Bij full colour bedrukking zwart aanleveren als =50, m=0, y= 0 en k=100
- Geen ontwerp plaatsen op deel waar het fluitje geplakt wordt

Megafoons:

- Gebruik onze werktekening
- Tekst altijd omzetten naar lettercontouren
- Bestanden aanleveren met rondom 3 mm afloop
- Koppelingen altijd insluiten
- Logo's en tekst minimaal 5 mm van de rand plaatsen
- Bij full colour bedrukking zwart aanleveren als =50, m=0, y= 0 en k=100

Windmolentjes:

- Gebruik onze werktekening
- Zowel de voor- als achterzijde aanleveren
- Tekst altijd omzetten naar lettercontouren
- Bestanden aanleveren met rondom 3 mm afloop
- Koppelingen altijd insluiten
- Logo's en tekst minimaal 5 mm van de rand plaatsen
- Bij full colour bedrukking zwart aanleveren als =50, m=0, y= 0 en k=100

Notitiebloccs:

- Tekst altijd omzetten naar lettercontouren
- Bestanden aanleveren met rondom 3 mm afloop
- Koppelingen altijd insluiten
- Logo's en tekst minimaal 5 mm van de rand plaatsen
- Bij full colour bedrukking zwart aanleveren als =50, m=0, y= 0 en k=100

Stickers zeefdruk:

- Bestanden aanleveren in vector
- Tekst altijd omzetten naar lettercontouren
- Bestanden aanleveren met rondom 3 mm afloop
- Logo's en tekst minimaal 5 mm van de rand plaatsen
- Bestanden aanleveren de gewenste standaard of pantone kleuren

Stickers full colour:

- Tekst altijd omzetten naar lettercontouren
- Bestanden aanleveren met rondom 3 mm afloop
- Koppelingen altijd insluiten
- Logo's en tekst minimaal 5 mm van de rand plaatsen
- Bij full colour bedrukking zwart aanleveren als =50, m=0, y= 0 en k=100