

Aanleverspecificaties

Ballonnen & toebehoren

Ballonnen QP:

- Gebruik onze werktekening.
- Bestanden aanleveren in vector.
- Tekst altijd omzetten naar lettercontouren.
- Bedrukking aanleveren in de gewenste Pantone kleur.
- Elementen kleiner dan 1mm kunnen wegvallen/slecht zichtbaar zijn en kunnen dichtlopen.
- Ronde/vierkante vormen kunnen op dit product vervormen.
- Bij de druktechniek Qualityprint zijn pasverschillen niet te vermijden. Dit is alleen mogelijk in de drukkwaliteit High Quality Precision Print.

Ballonnen HQPP

- Gebruik onze werktekening.
- Wij verzoeken u ons het logo vooraf te tonen zodat wij u ons drukadvies kunnen geven. Niet alle full colour logos worden in full colour gedrukt. Vaak moeten extra steunkleuren gedrukt worden om het beste resultaat te bereiken.
- Tekst altijd omzetten naar lettercontouren.
- Bedrukking aanleveren in de gewenste Pantone kleur.
- Elementen kleiner dan 1mm kunnen wegvallen/slecht zichtbaar zijn en kunnen dichtlopen.
- Ronde/vierkante vormen kunnen op dit product vervormen.

Reuzenballonnen QP:

- Gebruik onze werktekening.
- Bestanden aanleveren in vector.
- Tekst altijd omzetten naar lettercontouren.
- Bedrukking aanleveren in de gewenste Pantone kleur.
- Elementen kleiner dan 1mm kunnen wegvallen/slecht zichtbaar zijn en kunnen dichtlopen.
- Ronde/vierkante vormen kunnen op dit product vervormen.
- Bij de druktechniek Qualityprint zijn pasverschillen niet te vermijden, wij verzoeken u ons een meerkleurig drukbeeld vooraf te tonen zodat wij u ons drukadvies kunnen geven.

Punchballs:

- Gebruik onze werktekening.
- Bestanden aanleveren in vector.
- Tekst altijd omzetten naar lettercontouren.
- Bedrukking aanleveren in de gewenste Pantone kleur.
- Elementen kleiner dan 1mm kunnen wegvallen/slecht zichtbaar zijn en kunnen dichtlopen.
- Ronde/vierkante vormen kunnen op dit product vervormen.

Vlaggen-/wimpellijnen & vlaggetjes

Vlaggetjes van papier:

- Gebruik onze werktekening.
- Tekst altijd omzetten naar lettercontouren.
- Bestanden aanleveren met rondom 3 mm afloop.
- Koppelingen altijd insluiten.
- Logo's en tekst minimaal 5 mm van de rand plaatsen.
- Zowel de voor- als achterzijde aanleveren.
- Houd rekening met de plakstrook in het ontwerp.
- Tekst en belangrijke elementen binnen de veiligheidsmarges plaatsen.
- Zwarte tekst aanleveren als 100% zwart. C: 0% M: 0% Y: 0% K: 100%

Supportersvlaggen:

- Gebruik onze werktekening.
- Tekst altijd omzetten naar lettercontouren.
- Bestanden aanleveren met rondom 3 mm afloop.
- Koppelingen altijd insluiten.
- Logo's en tekst minimaal 5 mm van de rand plaatsen.
- Zowel de voor- als achterzijde aanleveren.
- Houd rekening met de plakstrook in het ontwerp.
- Tekst en belangrijke elementen binnen de veiligheidsmarges plaatsen.
- Zwarte tekst aanleveren als 100% zwart. C: 0% M: 0% Y: 0% K: 100%

Vlaggen- en wimpellijnen:

- Gebruik onze werktekening.
- Tekst altijd omzetten naar lettercontouren.
- Bestanden aanleveren met rondom 3 mm afloop.
- Koppelingen altijd insluiten.
- Logo's en tekst minimaal 5 mm van de rand plaatsen.
- Aan de bovenkant 1 cm vrijlaten van tekst en logo's.
- Zwarte tekst aanleveren als 100% zwart. C: 0% M: 0% Y: 0% K: 100%

Fietswimpels:

- Gebruik onze werktekening.
- Tekst altijd omzetten naar lettercontouren.
- Bestanden aanleveren met rondom 3 mm afloop.
- Koppelingen altijd insluiten.
- Logo's en tekst minimaal 5 mm van de rand plaatsen.
- Aan de bovenkant 1 cm vrijlaten van tekst en logo's.

- Zowel de voor- als achterzijde aanleveren.
- Zwarte tekst aanleveren als 100% zwart. C: 0% M: 0% Y: 0% K: 100%

Vlaggenlijnen gestanst:

- Tekst altijd omzetten naar lettercontouren.
- Bestanden aanleveren met rondom 3 mm afloop.
- Koppelingen altijd insluiten.
- Logo's en tekst minimaal 5 mm van de rand plaatsen.
- Aan de bovenkant 1 cm vrijlaten van tekst en logo's.
- Stanslijn aanleveren als lijn, deze lijn moet in overdruk staan en een steunkleur zijn.
- Zwarte tekst aanleveren als 100% zwart. C: 0% M: 0% Y: 0% K: 100%

Verticale decoslingers:

- Tekst altijd omzetten naar lettercontouren.
- Bestanden aanleveren met rondom 3 mm afloop.
- Koppelingen altijd insluiten.
- Logo's en tekst minimaal 5 mm van de rand plaatsen.
- Stanslijn aanleveren als lijn, deze lijn moet in overdruk staan en een steunkleur zijn.
- Zwarte tekst aanleveren als 100% zwart. C: 0% M: 0% Y: 0% K: 100%

Letterslingers:

- Gebruik onze werktekening.
- Tekst altijd omzetten naar lettercontouren.
- Bestanden aanleveren met rondom 3 mm afloop.
- Koppelingen altijd insluiten.
- Logo's en tekst minimaal 5 mm van de rand plaatsen.
- Stanslijn aanleveren als lijn, deze lijn moet in overdruk staan en een steunkleur zijn.
- Zwarte tekst aanleveren als 100% zwart. C: 0% M: 0% Y: 0% K: 100%

Gastronomie

Partyprikkers:

- Gebruik onze werktekening.
- Tekst altijd omzetten naar lettercontouren.
- Bestanden aanleveren met rondom 3 mm afloop.
- Koppelingen altijd insluiten.
- Logo's en tekst minimaal 2,5 mm van de rand plaatsen.
- Zwarte tekst aanleveren als 100% zwart. C: 0% M: 0% Y: 0% K: 100%

Partyprikkers gestanste vormen:

- Gebruik onze werktekening.

- Tekst altijd omzetten naar lettercontouren.
- Bestanden aanleveren met rondom 3 mm afloop.
- Koppelingen altijd insluiten.
- Logo's en tekst minimaal 3 mm van de rand plaatsen.
- Zwarte tekst aanleveren als 100% zwart. C: 0% M: 0% Y: 0% K: 100%

Hamburgerprikkers:

- Gebruik onze werktekening.
- Tekst altijd omzetten naar lettercontouren.
- Bestanden aanleveren met rondom 3 mm afloop.
- Koppelingen altijd insluiten.
- Logo's en tekst minimaal 3,5 mm van de rand plaatsen.
- Zwarte tekst aanleveren als 100% zwart. C: 0% M: 0% Y: 0% K: 100%

Gunshape bamboe prikkers:

- Gebruik onze werktekening.
- Bestanden aanleveren in vector.
- Tekst altijd omzetten naar lettercontouren.
- Elementen kleiner dan 0,2 mm kunnen wegvallen/slecht zichtbaar zijn en kunnen dichtlopen.
- Een te kleine afstand tussen de teksten kan veroorzaken dat lettertypes dichtlopen.
- Zwarte tekst aanleveren als 100% zwart. C: 0% M: 0% Y: 0% K: 100%.

Kartonnen popcornbekers:

- Gebruik onze werktekening.
- Tekst altijd omzetten naar lettercontouren.
- Bestanden aanleveren met rondom 3 mm afloop.
- Koppelingen altijd insluiten.
- Logo's en tekst minimaal 5 mm van de rand plaatsen.
- Geen ontwerp plaatsen op de plakstrook en bodem.
- Zwarte tekst aanleveren als 100% zwart. C: 0% M: 0% Y: 0% K: 100%.

Kartonnen bordjes:

- Gebruik onze werktekening.
- Tekst altijd omzetten naar lettercontouren.
- Bestanden aanleveren met rondom 3 mm afloop.
- Koppelingen altijd insluiten.
- Logo's en tekst minimaal 5 mm van de rand plaatsen.
- Zwarte tekst aanleveren als 100% zwart. C: 0% M: 0% Y: 0% K: 100%.

Bierviltjes offsetdruk:

- Gebruik onze werktekening.
- Tekst altijd omzetten naar lettercontouren.
- Bestanden aanleveren met rondom 3 mm afloop.
- Koppelingen altijd insluiten.
- Logo's en tekst minimaal 3 mm van de rand plaatsen.
- Bestanden in full colour aanleveren.
- Zwarte tekst aanleveren als 100% zwart. C: 0% M: 0% Y: 0% K: 100%.

Bierviltjes digitaal geprint:

- Gebruik onze werktekening.
- Tekst altijd omzetten naar lettercontouren.
- Koppelingen altijd insluiten.
- Het artwork moet minimaal 2,5 mm van de rand blijven.
- Bestanden in full colour aanleveren.
- Zwarte tekst aanleveren als 100% zwart. C: 0% M: 0% Y: 0% K: 100%

Servetten:

- Gebruik onze werktekening.
- Bestanden aanleveren in vector/pdf/afbeelding (zonder tekst)
- Tekst altijd omzetten naar lettercontouren of pdf/x-2001.
- Elementen kleiner dan 0,2 mm kunnen wegvallen/slecht zichtbaar zijn en kunnen dichtlopen.
- De kleuren op uw beeldscherm kunnen afwijken van het eindresultaat.
- Zwarte tekst aanleveren als 100% zwart. C: 0% M: 0% Y: 0% K: 100%.

Papieren draagtassen:

- Gebruik onze werktekening.
- Bestanden aanleveren in vector/pdf/afbeelding (zonder tekst)
- Tekst altijd omzetten naar lettercontouren of pdf/x-2001.
- Elementen kleiner dan 0,2 mm kunnen wegvallen/slecht zichtbaar zijn en kunnen dichtlopen.
- De kleuren op uw beeldscherm kunnen afwijken van het eindresultaat.
- Op een bruine tas is een witte print niet mogelijk.
- Bij dubbelzijdige print is niet mogelijk om een volledige bedrukking te printen.
- Zwarte tekst aanleveren als 100% zwart. C: 0% M: 0% Y: 0% K: 100%

Bestek:

- Gebruik onze werktekening.
- Bestanden aanleveren in vector.
- Tekst altijd omzetten naar lettercontouren.
- Elementen kleiner dan 0,2 mm kunnen wegvallen/slecht zichtbaar zijn en kunnen dichtlopen.
- Een te kleine afstand tussen de teksten kan veroorzaken dat lettertypes dichtlopen.

- Zwarte tekst aanleveren als 100% zwart. C: 0% M: 0% Y: 0% K: 100%

Maskers en hoedjes

Zonnekleppen / kroontjes:

- Gebruik onze werktekening.
- Tekst altijd omzetten naar lettercontouren.
- Bestanden aanleveren met rondom 3 mm afloop.
- Koppelingen altijd insluiten.
- Logo's en tekst minimaal 5 mm van de rand en boorgaten plaatsen.
- Zwarte tekst aanleveren als 100% zwart. C: 0% M: 0% Y: 0% K: 100%
-

Maskers met elastiek:

- Tekst altijd omzetten naar lettercontouren.
- Bestanden aanleveren met rondom 3 mm afloop.
- Koppelingen altijd insluiten.
- Stanslijn aanleveren als lijn, deze lijn moet in overdruk staan en een steunkleur zijn.
- Logo's en tekst minimaal 5 mm van de rand en boorgaten plaatsen.
- Zwarte tekst aanleveren als 100% zwart. C: 0% M: 0% Y: 0% K: 100%

Maskers met stokjes:

- Tekst altijd omzetten naar lettercontouren.
- Bestanden aanleveren met rondom 3 mm afloop.
- Koppelingen altijd insluiten.
- Stanslijn aanleveren als lijn, deze lijn moet in overdruk staan en een steunkleur zijn.
- Logo's en tekst minimaal 5 mm van de rand en boorgaten plaatsen.
- Zwarte tekst aanleveren als 100% zwart. C: 0% M: 0% Y: 0% K: 100%

Oogmaskers en piraten ooglapje:

- Gebruik onze werktekening.
- Tekst altijd omzetten naar lettercontouren.
- Bestanden aanleveren met rondom 3 mm afloop.
- Koppelingen altijd insluiten.
- Logo's en tekst minimaal 5 mm van de rand en boorgaten plaatsen.
- Zwarte tekst aanleveren als 100% zwart. C: 0% M: 0% Y: 0% K: 100%

Koksmutsen:

- Gebruik onze werktekening.
- Tekst altijd omzetten naar lettercontouren.
- Bestanden aanleveren met rondom 3 mm afloop.
- Koppelingen altijd insluiten.
- Logo's en tekst minimaal 5 mm van de rand plaatsen.

- Zwarte tekst aanleveren als 100% zwart. C: 0% M: 0% Y: 0% K: 100%

Kroonhoedjes:

- Gebruik onze werktekening.
- Tekst altijd omzetten naar lettercontouren.
- Bestanden aanleveren met rondom 3 mm afloop.
- Koppelingen altijd insluiten.
- Logo's en tekst minimaal 5 mm van de rand plaatsen.
- Zwarte tekst aanleveren als 100% zwart. C: 0% M: 0% Y: 0% K: 100%

Feesthoedjes:

- Gebruik onze werktekening.
- Tekst altijd omzetten naar lettercontouren.
- Bestanden aanleveren met rondom 3 mm afloop.
- Koppelingen altijd insluiten.
- Logo's en tekst minimaal 5 mm van de rand en boorgaten plaatsen.
- Zwarte tekst aanleveren als 100% zwart. C: 0% M: 0% Y: 0% K: 100%

Indianentooien:

- Gebruik onze werktekening.
- Tekst altijd omzetten naar lettercontouren.
- Bestanden aanleveren met rondom 3 mm afloop.
- Koppelingen altijd insluiten.
- Logo's en tekst minimaal 5 mm van de rand plaatsen.
- Zwarte tekst aanleveren als 100% zwart. C: 0% M: 0% Y: 0% K: 100%

Piratencaps:

- Gebruik onze werktekening.
- Tekst altijd omzetten naar lettercontouren.
- Bestanden aanleveren met rondom 3 mm afloop.
- Koppelingen altijd insluiten.
- Logo's en tekst minimaal 5 mm van de rand en boorgaten plaatsen.
- Zwarte tekst aanleveren als 100% zwart. C: 0% M: 0% Y: 0% K: 100%

Carnavalssteken:

- Gebruik onze werktekening.
- Tekst altijd omzetten naar lettercontouren.
- Bestanden aanleveren met rondom 3 mm afloop.
- Koppelingen altijd insluiten.
- Logo's en tekst minimaal 5 mm van de rand plaatsen.
- Zwarte tekst aanleveren als 100% zwart. C: 0% M: 0% Y: 0% K: 100%

Photoprops:

- Tekst altijd omzetten naar lettercontouren.
- Bestanden aanleveren met rondom 3 mm afloop.
- Koppelingen altijd insluiten.
- Logo's en tekst minimaal 5 mm van de rand plaatsen.
- Stanslijn aanleveren als lijn, deze lijn moet in overdruk staan en een steunkleur zijn.
- Zwarte tekst aanleveren als 100% zwart. C: 0% M: 0% Y: 0% K: 100%

Promotie

Fanklappers:

- Gebruik onze werktekening.
- Tekst altijd omzetten naar lettercontouren.
- Bestanden aanleveren met rondom 3 mm afloop.
- Koppelingen altijd insluiten.
- Logo's en tekst minimaal 5 mm van de rand plaatsen.
- Zwarte tekst aanleveren als 100% zwart. C: 0% M: 0% Y: 0% K: 100%

Zwaaihandsen:

- Gebruik onze werktekening.
- Zowel de voor- als achterzijde aanleveren.
- Tekst altijd omzetten naar lettercontouren.
- Bestanden aanleveren met rondom 3 mm afloop.
- Koppelingen altijd insluiten.
- Logo's en tekst minimaal 5 mm van de rand plaatsen.
- Zwarte tekst aanleveren als 100% zwart. C: 0% M: 0% Y: 0% K: 100%

Feesttoeters:

- Gebruik onze werktekening.
- Tekst altijd omzetten naar lettercontouren.
- Bestanden aanleveren met rondom 3 mm afloop.
- Koppelingen altijd insluiten.
- Logo's en tekst minimaal 5 mm van de rand plaatsen.
- Geen ontwerp plaatsen op deel waar het fluitje geplakt wordt.
- Zwarte tekst aanleveren als 100% zwart. C: 0% M: 0% Y: 0% K: 100%

Meg\$afoons:

- Gebruik onze werktekening.
- Tekst altijd omzetten naar lettercontouren.

- Bestanden aanleveren met rondom 3 mm afloop.
- Koppelingen altijd insluiten.
- Logo's en tekst minimaal 5 mm van de rand plaatsen.
- Zwarte tekst aanleveren als 100% zwart. C: 0% M: 0% Y: 0% K: 100%

Windmolentjes:

- Gebruik onze werktekening
- Zowel de voor- als achterzijde aanleveren
- Tekst altijd omzetten naar lettercontouren
- Bestanden aanleveren met rondom 3 mm afloop
- Koppelingen altijd insluiten
- Logo's en tekst minimaal 5 mm van de rand plaatsen
- Zwarte tekst aanleveren als 100% zwart. C: 0% M: 0% Y: 0% K: 100%

Stickers full colour:

- Tekst altijd omzetten naar lettercontouren
- Bestanden aanleveren met rondom 3 mm afloop
- Koppelingen altijd insluiten
- Logo's en tekst minimaal 5 mm van de rand plaatsen